

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

01.08.2023

№ 81-нп

г. Тверь

**О внесении изменений в приказ РЭК
Тверской области от 28.11.2022 № 505-нп**

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», постановлением Правительства Тверской области от 20.10.2011 № 141-пп «Об утверждении Положения о Главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области», решением Правления Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 01.08.2023,
приказываю:

1. Внести в приказ от 28.11.2022 № 505-нп «Об утверждении размера стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Тверь» на 2023 год» следующие изменения:

1) подраздел «Стандартизированные тарифные ставки, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий (С₇₁) при наземной прокладке стальных газопроводов с давлением до 0,005 МПа в газопроводе, в который осуществляется срезка, с диапазоном наружных диаметров» таблицы приложения к приказу дополнить следующими строками:

108 - 158 мм	тыс. руб. за одно присоединение	4,976
--------------	------------------------------------	-------

2) раздел таблицы «Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством газопроводов бестраншейным способом (С₄)» приложения к приказу дополнить следующим подразделом:

строящихся ПЭ газопроводов с диапазоном наружных диаметров 160 – 219 мм		
в грунтах I и II группы	тыс. руб. / км	18779,349
в грунтах III группы	тыс. руб. / км	18779,349

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник
РЭК Тверской области



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 20
заседания Правления
ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области

Утверждаю
Начальник
РЭК Тверской области
подпись К.С. Рошин

ПРОТОКОЛ № 20
заседания Правления
Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области

1 августа 2023 года

г. Тверь,
проспект Победы, 53

Присутствовали:

К.С. Рошин – председатель Правления
С.А. Мельникова – член Правления
А.С. Пестова – член Правления
Л.Н. Рязанова – член Правления
Л.В. Старикова – член Правления
Е.Г. Шурмина – член Правления
Т.Ю. Жаркова – член Правления
А.А. Юпатова – член Правления, секретарь Правления

Отсутствовали:

Е.Ю. Гордейчик – член Правления (по вопросам э/э)

Кворум имеется

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: О внесении изменения в приказ РЭК Тверской области от 28.11.2022 № 505-нп (доп. ставки ТП газ)

ВЫСТУПИЛ(А): Чернигин А.П.

Письмом от 03.07.2023 № 029-1/4778 (рег. вх. от 03.07.2023 № 2625) заместителя генерального директора АО «Газпром газораспределение Тверь» газораспределительная организация обратилась с просьбой об установлении дополнительных стандартизированных тарифных ставок, связанных:

- с мониторингом выполнения Заявителем технических условий (С_{1.1}) при наземной прокладке стальных газопроводов с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, с диапазоном наружных диаметров от 108 до 158 мм, в размере 4,976 тыс. руб. без учёта НДС за одно присоединение;

- со строительством газопроводов бестраншейным способом (С₄) строящихся ПЭ газопроводов с диапазоном наружных диаметров 160 - 219 мм в грунтах I - III групп, в размере 18 779,349 тыс. руб. без учёта НДС за 1 км.

Порядок определения размера платы за технологическое присоединение и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, определен Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего

оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 (см. пункт 1, далее – Основные положения).

В соответствии с пунктом 26.21 Основных положений газораспределительные организации ежегодно, не позднее 1 октября, представляют в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) прогнозные сведения о планируемых расходах на технологическое присоединение на очередной календарный год в соответствии с методическими указаниями по определению платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования цен (тарифов).

На основе представленных сведений органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают на очередной календарный год для каждой газораспределительной организации, к газораспределительным сетям которой планируется подключение новых потребителей газа, плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, указанную в пункте 26.22 Основных положений, к газораспределительным сетям, а также стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение, не позднее 31 декабря года, предшествующего очередному году.

Пунктом 32 Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы РФ от 16.08.2018 № 1151/18 (далее – Методические указания), установлено, что фактические экономически обоснованные расходы, сложившиеся у ГРО, учитываемые при установлении размера стандартизированных тарифных ставок, с учетом индекса, указанного в пункте 33 Методических указаний, не должны превышать расходы, определенные в соответствии с НЦС, а для объектов газораспределительной сети, в отношении которых не утверждены НЦС – средние рыночные цены материалов (работ, услуг), необходимых для строительства объектов газораспределительной сети в целях технологического присоединения.

Также установлено, что в случае если ГРО в предыдущие годы не осуществляла подключение (технологическое присоединение), регулирующим органом расчет размеров стандартизированных тарифных ставок производится исходя из средних фактических данных по газораспределительным организациям в границах одного субъекта Российской Федерации, имеющим аналогичную структуру и характеристики газового хозяйства, или на основании средних рыночных цен материалов (работ, услуг), необходимых для строительства объектов газораспределительной сети в целях технологического присоединения.

Таким образом, при отсутствии утвержденных стандартизированных тарифных ставок, необходимых для расчета платы за технологическое присоединение в соответствии с техническими условиями, газораспределительная организация вправе обратиться в установленном порядке в органы государственного регулирования тарифов с заявлением на установление дополнительных стандартизированных тарифных ставок, расчет затрат по которым выполняется по территориальным государственным сметным расценкам с учетом максимальных величин таких расходов, определенных по укрупненным нормативам Минстроя России.

В соответствии с пунктом 20 Методических указаний размеры стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ГРО на осуществление фактического присоединения дифференцируются:

по диапазонам наружных диаметров стальных газопроводов ГРО, в которые осуществляется резка: до 100 мм; 101 - 158 мм; 159 - 218 мм; 219 - 272 мм; 273 - 324 мм; 325 - 425 мм; 426 - 529; 530 мм и выше;

по диапазонам наружных диаметров полиэтиленовых газопроводов ГРО, в которые осуществляется врезка: 109 мм и менее; 110 - 159 мм; 160 - 224 мм; 225 - 314 мм; 315 - 399 мм; 400 мм и выше;

по типу прокладки газопровода ГРО: подземная или надземная (наземная);

по типу врезки: для стальных газопроводов: при давлении в газопроводе, в который осуществляется врезка, до 0,005 МПа (включительно); при давлении в газопроводе, в который осуществляется врезка, от 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно);

для полиэтиленовых газопроводов: при давлении в газопроводе, в который осуществляется врезка, до 0,6 МПа (включительно); при давлении в газопроводе, в который осуществляется врезка, свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа (включительно).

В качестве обоснования предложения по ставке $C_{7.1}$ для наружных диаметров 108 - 158 мм была представлена калькуляция на сумму 4 976,26 руб. без учёта НДС по прейскуранту, утверждённому ОАО «Росгазификация» от 20.06.2001 № 35, в уровне цен 2 кв. 2023 г. Обоснование предложения по ставке C_4 рассчитано базисно-индексным методом в государственных сметных нормативах ФЕР-2020, в уровне цен 2 кв. 2023 г. на сумму 15 023 479,26 руб. без учёта НДС.

Замечаний к сметам по ставкам $C_{7.1}$ и C_4 не имеется. Суммы сопоставимы со средними значениями схожих работ других диаметров.

В соответствии с формулой (7) п. 26 Методических указаний

$C_{4i(j)n} = \frac{\sum(P_i C_{ip} \cdot L_p)}{\sum L_i(j)n} / (1 - CT_{ин}^{эф})$, принимая налоговую эффективную ставку в размере 20 %, получаем размер ставки тарифа 18 779,349 тыс. руб. за 1 км без учёта НДС.

Таким образом, предлагается внести изменение в приказ от 28.11.2022 № 505-нп «Об утверждении размера стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Тверь» на 2023 год», дополнив:

- подраздел «Стандартизированные тарифные ставки, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий ($C_{7.1}$) при наземной прокладке стальных газопроводов с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа в газопроводе, в который осуществляется врезка, с диапазоном наружных диаметров» таблицы Приложения к приказу следующими строками:

108 - 158 мм	тыс. руб. за одно присоединение	4,976
--------------	---------------------------------	-------

- раздел таблицы «Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством газопроводов бестраншейным способом (C_4)» следующим подразделом

строющихся ПЭ газопроводов с диапазоном наружных диаметров 160 – 219 мм		
в грунтах I и II группы	тыс. руб. / км	18 779,349
в грунтах III группы	тыс. руб. / км	18 779,349

Правление решило: внести изменения в приказ РЭК Тверской области от 28.11.2022 № 505-нп (доп. ставки ТП газ) согласно проекту приказа.

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Выписка верна.

Протокол заседания Правления вел
секретарь Правления
РЭК Тверской области



А.А. Юпатова